

## DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

### 1. Identité et adresse de l'entreprise délivrant la déclaration de conformité

Mentions d'enregistrement :




PROHACCP Sp. z o.o. Cedzyna 1d 25-900 Kielce




Adresse pour correspondance :



PROHACCP Sp. z o.o. | ul. Olszewskiego 32 ; 25-663 Kielce, Pologne





[www.prohaccp.pl](http://www.prohaccp.pl) ; Tél. : 41 343 10 74 | Fax : 41 260 72 72

### 2. Identité des produits

Balais brosses	Balais brosses lave pont	Balais en fibre intermédiaire ou dure	Balais
			
Code du produit	<p>23153 fil.int./43153 fil.ext. - 300x60mm, PBT 0.50, ↕25</p> <p>22153 fil.int./15000 fil.ext. - 225x60mm, PBT 0.50, ↕30</p> <p>20153 fil.int./15001 fil.ext. - 280x50mm, PBT 0.50, ↕30</p> <p>21153 fil.int./15002 fil.ext. - 400x50mm, PBT 0.50, ↕30</p> <p>20154 fil.int./40154 fil.ext. - 285x130mm, PBT 0.50, ↕25-40</p>	<p>23155 fil.int./15023 fil.ext. - 300x60mm, PBT 0.50, ↕55</p> <p>25155 fil.int./15009 fil.ext. - 400x60mm, PBT 0.50, ↕55</p> <p>26155 fil.int./15021 fil.ext. - 500x60mm, PBT 0.50, ↕55</p> <p>27156 fil.int./47156 fil.ext. - 600x60mm, PBT 0.50, ↕55</p> <p>23187 fil.int./43197 fil.ext. - 300x60mm, PBT 1.00, ↕65</p> <p>25187 fil.int./45197 fil.ext. - 400x60mm, PBT 1.00, ↕65</p> <p>27187 fil.int./47197 fil.ext. - 600x60mm, PBT 1.00, ↕65</p> <p>25190 fil.int./15008 fil.ext. - 400x60mm, PBT 1.00, ↕110</p>	<p>20106 fil.int./15003 fil.ext. - 280x50mm, PBT 0.30h, ↕55</p> <p>21106 fil.int./15004 fil.ext. - 400x50mm, PBT 0.30h, ↕55</p> <p>27106 fil.int./47106 fil.ext. - 600x50mm, PBT 0.30h, ↕55</p> <p>20136 fil.int./15203 fil.ext. - 280x50mm, PBT 0.30, ↕55</p> <p>21136 fil.int./15204 fil.ext. - 400x50mm, PBT 0.30, ↕55</p> <p>26135 fil.int./15220 fil.ext. - 500x60mm, PBT 0.30, ↕55</p> <p>27136 fil.int./47136 fil.ext. - 600x60mm, PBT 0.30, ↕55</p> <p>21126 fil.int./41126 fil.ext. - 400x50mm, PBT 0.2, ↕50</p> <p>21176 fil.int./41176 fil.ext. - 400x50mm, PBT 0.3-0.7, ↕55</p> <p>27176 fil.int./47176 fil.ext. - 600x60mm, PBT 0.3-0.7, ↕55</p>

Balais brosses verticales	Brosses de lavage sans ou à passage d'eau	Balais en fibre longue	Brosses tank et brosses à tubes
			
Code du produit	<p>24144 fil.int.- 265x90mm, PBT 0.3, ↕55</p> <p>22105 fil.int.- 225x60mm, PBT 0.3h, ↕55</p> <p>22155 fil.int.- 225x60mm, PBT 0.5h, ↕55</p> <p>20105 fil.int.- 290x130mm, PBT 0.3h, ↕40</p> <p>24153 fil.int.- 300x60mm, PBT 0.5, ↕25</p>	<p>24147 fil.int./44147 fil.ext. - 280x48mm, PBT 0.3, ↕70</p> <p>24157 fil.int./44157 fil.ext. - 280x48mm, PBT 0.5, ↕70</p> <p>25147 fil.int./45147 fil.ext. - 400x50mm, PBT 0.3, ↕70</p> <p>25157 fil.int./45157 fil.ext. - 400x50mm, PBT 0.5, ↕70</p> <p>20157 fil.int./40157 fil.ext. - 260x35mm, PBT 0.5, ↕80</p> <p>20195 fil.int./40195 fil.ext. - 300 x 35 mm, PBT 1.00, ↕120-170</p>	<p>27121 fil.int./47121 fil.ext. - Ø63x95x120, PBT 0.20, ↕9</p> <p>27131 fil.int./47131 fil.ext. - Ø70x95x120, PBT 0.30, ↕12</p> <p>27132 fil.int./47132 fil.ext. - Ø80x100x125, PBT 0.30, ↕18</p> <p>27133 fil.int./47133 fil.ext. - Ø90x105x130, PBT 0.30, ↕23</p> <p>27152 fil.int./47152 fil.ext. - Ø105x115x140, PBT 0.50, ↕30</p> <p>27153 fil.int./47153 fil.ext. - Ø120x120x145, PBT 0.50, ↕38</p> <p>27250 fil.int./47250 fil.ext. - Ø50x300x580 PBT 0.30</p> <p>27260 fil.int./47260 fil.ext. - Ø100x340x600 PBT 0.30</p> <p>27134 fil.int./15025 fil.ext. - 200x120mm, PBT 0.30, ↕35</p> <p>27154 fil.int./15026 fil.ext. - 200x120mm, PBT 0.50, ↕35</p>

Brosses à main	Balayettes et brosses à main	Brosses pour tubes et bouteilles, goupillons
		
Code du produit	<p>10254 - 340x35mm, PBT 0.20, ↕50</p> <p>10253 - 340x35mm, PBT 0.30h, ↕45</p> <p>10252 - 340x35mm, PBT 0.30, ↕50</p> <p>10255 - 340x35mm, PBT 0.50, ↕50</p> <p>10256 - 340x35mm, PBT 0.20-0.50, ↕50</p> <p>10201 - 270x47mm, PBT 0.30, ↕30</p> <p>10203 - 270x47mm, PBT 0.50, ↕30</p> <p>10213 - 410x45mm, PBT 0.30, ↕40</p> <p>10215 - 410x45mm, PBT 0.50, ↕40</p> <p>10232 - 410x55mm, PBT 0.30, ↕50</p> <p>10233 - 410x55mm, PBT 0.50, ↕50</p> <p>10234 - 410x55mm, PBT 0.20/50, ↕50</p> <p>10547 - 275x70mm, PBT 0.30h, ↕45</p> <p>10546 - 275x70mm, PBT 0.30, ↕35</p> <p>10548 - 275x70mm, PBT 0.50, ↕35</p> <p>10549 - 275x70mm, PBT 0.50, ↕35-50</p>	<p>10713-2 - Ø55x140x450mm, PBT 0.3</p> <p>10714-2 - Ø65x160x500mm, PBT 0.3</p> <p>10750 - Ø10x150x500mm, PBT 0.2</p> <p>10752 - Ø20x150x500mm, PBT 0.3</p> <p>10754 - Ø30x150x500mm, PBT 0.3</p> <p>10756 - Ø40x150x500mm, PBT 0.3</p> <p>10759 - Ø60x150x500mm, PBT 0.5</p> <p>10745-2 - Ø15x140x300mm, PBT 0.2</p> <p>10771 - Ø12x100x160mm, PBT 0.2</p> <p>10772 - Ø20x100x160mm, PBT 0.3</p> <p>10774 - Ø40x100x160mm, PBT 0.3</p> <p>10775 - Ø50x100x160mm, PBT 0.5</p> <p>10776 - Ø60x100x160mm, PBT 0.5</p> <p>10778 - Ø80x100x160mm, PBT 0.5</p> <p>57156 - Ø63x80x370mm, PBT 0.30</p> <p>57159 - Ø90x80x370mm, PBT 0.50</p> <p>50155 - 510x100mm, PBT 0.50, ↕45</p>

Brosses de lavage avec bord caoutchouc	Brosses à main	Brosses de nettoyage des ongles, mains et petits matériels	Brosses à pain et pinceaux à pâtisserie
			
<b>50144</b> - 275x70mm, PBT 0.30, ↕35mm <b>52144</b> -300x75mm, ●, PBT 0.30, ↕35mm <b>52154</b> -300x75mm, ●, PBT 0.50, ↕35mm	<b>15063</b> - 210x70mm, PBT 0.5, ↕35 <b>15065</b> - 210x70mm, PBT 0.5, ↕30-40 <b>15062</b> - 180x60mm, PBT 0.5, ↕30 <b>54134</b> - Ø125mm, PBT 0.3, ↕40 <b>54154</b> - Ø125mm, PBT 0.5, ↕40	<b>10463</b> - 225x28mm, PBT 0.30, ↕25mm <b>10466</b> - 225x35mm, PBT 0.30, ↕25mm <b>15060</b> -110x45mm, PBT 0.30, ↕16mm <b>15061</b> -110x45mm, PBT 0.50, ↕16mm <b>54434</b> - 180x60mm, PBT 0.50, ↕40mm <b>54454</b> - 180x60mm, PBT 0.30, ↕40mm	<b>52126</b> - 300x20mm, PBT 0.20, ↕60 <b>51126</b> - 410x55mm, PBT 0.20, ↕60 <b>80125</b> - 30mm, PBT 0.20, ↕50 <b>81125</b> - 50mm, PBT 0.20, ↕50 <b>82125</b> - 70mm, PBT 0.20, ↕50 <b>50153</b> - 275x20mm, PBT 0.50, ↕30

Kolor	<b>1</b> <b>2</b> <b>3</b> <b>4</b> <b>5</b> <b>6</b> <b>7</b> <b>8</b> <b>9</b> <b>11</b> <b>12</b>
-------	--

● - à passage d'eau Ø - diamètre ↕ - dimension (mm) ♣ - fibres bifurquées in th - filetage intérieur ex th - filetage extérieur

3. Date de la déclaration : 16.04.2020

4. En se basant sur la déclaration de conformité et sur les tests reçus de nos fournisseurs, nous déclarons que les produits ci-dessus satisfont aux exigences des normes ci-dessous :

Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE, en particulier l'article 3, l'article 11, paragraphe 5, les articles 15 et 17.

Règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Règlement (CE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Règlement (UE) n° 1282/2011 de la Commission du 28 novembre 2011 modifiant et corrigeant le règlement (UE) n° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Règlement (UE) n° 1183/2012 de la Commission du 30 novembre 2012 portant modification et rectification du règlement (UE) n° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Règlement (UE) n° 202/2014 du 3 mars 2014 modifiant le règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Règlement (UE) n° 2015/174 du 5 février 2015 portant modification et rectification du règlement (UE) no 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Règlement (UE) n° 2016/1416 de la Commission du 24 août 2016 portant modification et rectification du règlement (UE) n° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Règlement (UE) 2017/752 du 28 avril 2017 portant modification et rectification du règlement (UE) n° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Règlement (UE) n° 2018/79 de la Commission du 18 janvier 2018 modifiant le règlement (UE) n° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

Règlement (UE) n° 2018/831 de la Commission du 5 juin 2018 modifiant le règlement (UE) n° 10/2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

## 5. Informations sur les substances avec une limite de migration spécifique conformément au règlement (UE) n° 10/2011 ainsi que sur les substances à double usage :

### Corps :

N° FCM	N° de réf.	N° CAS	SML mg/kg	Substance
-	-	7440-50-8	5	Cuivre (Cu)
-	-	7440-66-6	5	Zinc (Zn)
-	-	7440-39-3	1	Baryum (Ba)
-	-	7439-89-6	48	Fer ( Fe)
19/20	39090/39120	-	1,2	Atmer
147	10690	79-10-7	6	Acide acrylique
176	11710	96-33-3	6	Méthylacrylate
433	68320	2082-79-3	6	Irganox 1076
477	46720	4130-42-1	4,8	2,6-di-tert-butyl-4-éthylphénol
715	46880	65140-91-2	6	Irganox 1425
779	39815	182121-12-6	0,05	9,9-bis (méthoxyméthyl) fluorène

### Fibre :

FCM No	Ref. No	CAS No	SML mg/kg	Substance
-	-	7440-50-8	5	Cuivre (Cu)
-	-	7440-66-6	5	Zinc (Zn)
-	-	7440-39-3	1	Baryum (Ba)
-	-	7439-89-6	48	Fer ( Fe)
-	-	7429-90-5	1	Aluminium
19	39090	-	1,2	N, N-bis (2-hydroxyéthyl) alkyl (C8-C18) amine
20	39120	-	1,2	Chlorhydrates de N, N-bis (2-hydroxyéthyl) alkyl (C8-C18) amine
141	13380/25600/94960	77-99-6	6	1,1,1-triméthylol propane
246	25150	109-99-9	0,6	Tétrahydrofurane
254	13720/40580	110-63-4	5	1,4-butanediol
292	94560	122-20-3	5	Triisopropanolamine
315	46640	128-37-0	3	2,6-di-tert-butyl-p-crésol (BHT)
433	68320	2082-79-3	6	Propionate d'octadécyl-3- (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényle)
631	59120	23128-74-7	45	3,3'-Bis (3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) -n, n'-hexaméthylènediisopropanamide
715	46880	65140-91-2	6	Acide 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzylphosphonique, ester monoéthylrique, sel de calcium
785	24910	100-21-0	7,5	Acide téréphtalique
779	39815	182121-12-6	0,05	9,9-bis (méthoxyméthyl) -9H-fluorène

Additifs à double usage:

# PROHACCP

- Dioxyde de titane (E171)
- Stéarate de calcium (E470a)
- Carbonate de calcium (E170)
- Aluminium (E173)
- Dioxyde de silicium (551)
- BHT (E321) Dual-use additives:

6. Les produits sont destinés à être mis en contact avec le type ou les types d'aliments suivants :  
Tout type d'aliments

Durée et température de fonctionnement et de stockage en contact avec les aliments :  
Tout fonctionnement de longue durée à température ambiante ou inférieure.

Température de fonctionnement maximale à court terme de -20°C à + 134°C.  
Température de fonctionnement optimale à long terme de +5°C à + 40°C.

Rapport entre la surface de contact alimentaire et le volume utilisé pour établir la conformité du composant ou du produit : 6 dm<sup>2</sup> pour 1 kg de l'aliment.

7. Les données sur la barrière fonctionnelle ne s'appliquent pas.

Mentions légales: La présente déclaration de conformité est en vigueur de son émission jusqu'à la publication par la société PROHACCP Sp. zoo. d'une nouvelle version de la déclaration.

Kielce, 16 avril 2020

*Edyta Kowalczyk*  
Responsable qualité